

隐藏式记录仪 使用说明书

双存储版

—— V8L ——

- 感谢您选购富创科技原装附件隐藏式记录仪(下述简称记录仪)。使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，阅读后请妥善保管本说明书以备日后查阅，感谢您使用本产品。
- 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有差异，以实物为准。
注：深圳市富创汽车科技有限公司对本产品拥有最终的解释权。

一、记录仪使用说明



- 支持1080P录制。
- 手机wifi无线连接，支持安卓，苹果APP系统。
- 语音播报提醒功能。
- 工作温度：-20-70℃。
- 宽电压输入（支持DC9V-16V输入）。
- 重力感应开机，录像并锁定文件（默认关闭）。
- 支持最大64G TF卡存储（C10高速卡），请使用我司标配专用TF卡。

注：如未使用我司标配的TF卡，出现记录仪非正常工作现象，我司概不负责。

二、记录仪功能介绍

记录仪配有2个功能按键和1个系统复位键，其中复位键在任何状态下有效，详细功能如下表所示：

注：其他车型记录仪外观略有不同，记录仪按键功能及定义不变。



按键功能介绍

按键功能

电源键	长按15秒：关机和开机 短按：紧急录像
拍照键	短按：拍照 长按：停止录像和开始录像
麦克风	麦克风开启后，录制视频有声音
复位键	重启记录仪

注：复制功能：长按拍照键暂停录像，再按电源键，复制最后5个加锁文件。

* 双色指示灯说明

指示灯状态及说明:

- 蓝灯闪烁：普通循环录像
- 红蓝灯交替闪烁：紧急录像
- 红灯闪烁：停止录像
- 红灯常亮：录像未开启

熄火延迟录像

- 延时关机功能说明：记录仪具备延时关机功能，记录仪将在汽车熄火后继续录像，继续录制1分钟。

车辆碰撞自动锁存（默认关闭）

- 内置重力感应器，紧急刹车和碰撞环境下的视频加锁保存不易覆盖。

0流量手机APP互联

- WiFi直连手机APP随时0流量查看、下载视频。

停车监控（默认关闭）

- 车辆熄火后，开启停车监控模式下，持续检测车辆状态并自动录制车辆碰撞视频。

三、存储卡配置和使用

- 最大支持64GB，格式为FAT32，建议使用高速8G以上TF卡；
- 插入TF卡前，请确保TF卡处于可写入状态，并且记录仪处于关机状态；
- 拔出TF卡前，请确保设备处于关机状态，否则容易导致录影文件损坏；
- TF卡内的录影信息，可以通过电脑读取，也可以通过手机端读取；
- 定期备份并删除TF卡中不需要的文档，以确保TF卡有必要的存储空间。

四、系统性能参数

录像分辨率：1080P-30帧

拍照分辨率：最高200万像素

图片保存格式：JPG

视频保存格式：TS流

键抓拍：支持

麦克风：支持

扬声器：支持

语音提示：支持

额定电压：12V（工作电压范围9-16V）

WiFi有效距离：2米以内（车内）

最大录制时长：约2.8小时

（备注：时间为使用原配TF卡（16GB）的最大录制时长。）

五、手机APP应用下载

方法一：

在手机APP应用市场，搜索“UCam”并进行下载和安装；

方法二：通过扫描下方的二维码下载：



六、连接

1、APP下载并安装

手机【扫描】上面的二维码，下载并安装APP；点击下图“UCam”图标，启动手机APP。



点击此图标



点击连接记录仪



连接记录仪

1. 点击下方按钮跳转至手机无线局域网。
2. 连接记录仪WiFi, 默认密码“12345678”
3. 待连接成功后返回APP
4. 如出现网络连接不上的提示, 请关闭移动数据, 保持WLAN网络连接。
5. 如连接记录仪WiFi后手机无法上网, 手机系统可能会提示您切换连接网络; 遇此情况请确保手机应连接记录仪WiFi, 请勿切换到其他网络, 否则无法连接记录仪

去设置中心连接

如果忘记密码,
请联系记录仪厂家获取默认密码

去设置中心连接



点击连接
记录仪热点

七、APP操作和使用说明



本地相册 - 视频

进入本地相册的“视频”页签可以对视频进行打开和删除操作。

点击页面中任一视频，可对该视频进行打开查看
点击“编辑”进入下图编辑页面，选中任意视频后（可多选或全选），点击“删除”后可进行视频的删除操作。

本地相册 - 照片

进入本地相册的“照片”页签可以对照片进行打开和删除操作。

点击页面中任一照片，可对该照片进行打开查看
点击“编辑”进入下图编辑页面，选中任意照片后（可多选或全选），点击“删除”后可进行照片的删除操作。



①返回

返回上一级界面

②编辑

视频/照片可进行（单选、全选、下载、删除、分享）

③视频

记录仪视频列表可回看

④照片

记录仪照片列表可回看

* 已下载的视频与照片,可分享至第三方平台



记录仪
进入记录仪录制画面



- ①返回
- ②录像状态
红色：录制中 白色：停止录像
- ③开启/停止录像
- ④查看相册
记录仪视频列表，可回看，可下载
- ⑤设置
可以对录像和装置进行设置，以及查看版本号
- ⑥全屏显示
点击可全屏预览实时视频
- ⑦拍照
一键抓拍



关于APP

点击关于APP可以对查询本记录仪的使用帮助，以及关于APP的版本号

使用帮助：常规基本功能使用方法；

APP版本信息：APP迭代最新版本；



在记录仪预览界面中可打开“设置”界面
“设置”界面的各项内容可设置如下：

WiFi名称：FCV8L_***** (可变更数字和字母)
设置WiFi密码：12345678 (可变更)
录像分辨率：1920x1080P
循环录像：1分钟 (默认)
录像声音：关 (默认)
时间水印：开(默认)
碰撞感应灵敏度：中 (默认)
停车监控：关闭(默认)
首选存储器：EMMC/SD Card
(备注：仅支持双存储型号)



声音提示：开(默认)
格式化存储器：谨慎操作
录像编码：H265 (默认)
设备容量：显示存储卡实际容量显示
恢复出厂设置：谨慎操作
记录仪软件版本

八、常见问题与解答

汽车启动后不能开机？

线束插拔排除：插口位置是否插到位，接触是否良好。

外界电源排除：通过外接电源给主机供电检查外接电源是否接触良好。

开机后不能录像？

指示灯排除：功能灯的示意。

TF卡排除：① TF卡是否是高速TF卡。

② 检查插入的方向。

③ 设置格式化TF卡一次。

④ 更换新的8G以上高速TF卡。

视频或图片模糊？

镜头排除：检查镜头保护膜是否撕掉，镜头是否脏污，车玻璃是否脏污。

长按开机键不能开关机？

可去记录仪出售地进行排查。

主机卡死不工作？

TF卡排除：拔掉TF卡，重新上电检查功能灯示意状态。

主机系统排除：使用别针按下复位键。

录制的视频无声音？

记录仪默认录音是关闭的，可通过手机APP连接记录仪后在设置中打开录像声音。

WIFI连接不上？

- ① 手机系统兼容排除：检查手机版本，更新手机最新系统或更换手机排查手机移动网络。
 - ② 手机系统兼容处理：点击APP“设备连接APP图标”加载缓冲无法连接，退出APP后打开“手机设置WIFI热点”手动点击“忽略此网络或删除此网络”重新输入密码，重新连接APP。
 - ③ 移动网络排除：打开手机移动网络，安卓手机：进入设置打开“移动数据”，打开允许后台流量使用和定位；IOS系统：蜂窝移动网络，开启移动数据和定位。密码为12345678。
-

记录仪视频图片下载？

打开UCam APP，连接记录仪，进入预览界面点击设备视频/图片，选择选中所需视频/图片，点击下载，记录仪视频/图片下载存放在APP主界面的“相册”菜单；播放打开已下载的视频/图片，点击播放视频/图片操作分享到第三方平台（备注分享时需要关闭WIFI热点断开APP连接，再次进入APP相册进行分享）。

回放视频播放卡顿？

- APP排查：
- ① 检查APP版本和记录仪版本是否最新。
 - ② 重启APP。
-

如何恢复出厂设置？

恢复出厂设置：使用手机APP连接记录仪后，在设置中选择“恢复出厂设置”。